



Fiche de données de sécurité (FDS)

Nom du produit : moodwall

Fabricant: Rampart Partitions Inc.

Adresse: 1305 rue Industrielle, La Prairie, QC, J5R 2E4

Numéro de téléphone d'urgence: 1-800-724-6600

Date d'émission: 1er août 2024

1. Identification

Nom du produit : moodwall P1, P2, P3, P4, P5

Utilisation du produit : Système de cloison intérieure

Type : Panneaux de verre avec cadre et quincaillerie en métal

2. Identification des dangers

Classification : Non classé comme dangereux selon les réglementations OSHA (29 CFR 1910.1200).

Éléments d'étiquette :

- Symbole de danger : Aucun
- Mot d'avertissement : Aucun
- Mentions de danger : Aucun danger spécifique associé au produit lui-même.
- Conseils de prudence : Manipuler avec précaution pour éviter la casse.

3. Composition/Informations sur les ingrédients

Composants :

- Panneaux de verre : 100 % verre (SiO_2)
- Charpente et quincaillerie : Divers métaux (aluminium, acier) et composants en plastique
- Joints et joints : Caoutchouc et matériaux synthétiques

Remarque : La composition exacte des composants est exclusive.

4. Mesures de premiers secours

Inhalation : Ne s'applique pas dans des conditions normales d'utilisation. Si de la poussière est générée, déplacez-vous à l'air frais. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Contact avec la peau : Laver à l'eau et au savon si de la poussière ou des débris entrent en contact avec la peau.

Contact avec les yeux : Rincer les yeux avec beaucoup d'eau si des éclats de verre ou de la poussière entrent en contact avec les yeux. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Ingestion : Sans objet. N'ingérez aucun composant.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction appropriés : Sans objet. Le produit lui-même n'est pas inflammable.

Dangers spécifiques : Lors d'un incendie, les composants métalliques peuvent émettre de la fumée ou des émanations. Utiliser des mesures de lutte contre l'incendie appropriées pour les matériaux environnants.

Équipement de protection : Porter un appareil respiratoire autonome (ARA) et des vêtements de protection si vous combattez un incendie à proximité.

6. Mesures en cas de rejet accidentel

Précautions personnelles : Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié tel que des gants, des lunettes de sécurité et des bottes à embout d'acier.

Méthodes de confinement et de nettoyage : Ramasser soigneusement le verre brisé et le placer dans un récipient approprié pour élimination. Évitez de créer de la poussière. Nettoyez tous les débris métalliques ou matériels.

Précautions environnementales : Empêchez les éclats de verre et les débris métalliques de pénétrer dans les cours d'eau ou les systèmes de drainage.

7. Manipulation et stockage

Manipulation : Manipuler avec précaution pour éviter la casse. Utilisez des techniques et des équipements de levage appropriés pour éviter les blessures.

Stockage : Conserver dans un endroit sec et frais. Tenir à l'écart des bords et des zones à fort trafic pour éviter toute casse accidentelle.

Incompatibilités : Aucune connue.

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Limites d'exposition professionnelle : Non applicable.

Contrôles techniques : Assurer une ventilation adéquate dans les zones où la coupe ou la manipulation du verre est effectuée.

Équipement de protection individuelle :

- Protection des yeux : Lunettes ou lunettes de sécurité recommandées lors de la manipulation ou de la découpe.
- Protection des mains : Gants de protection pour éviter les coupures dues au verre brisé.
- Protection respiratoire : Non requise dans des conditions normales. Utilisez un masque anti-poussière si vous générez de la poussière.

9. Propriétés physiques et chimiques

Apparence : Panneaux de verre transparent avec cadre en métal

Odeur : Inodore

pH : Non applicable

Point de fusion : point de fusion du verre généralement > 600 °C (1 112 °F)

Point d'ébullition : non applicable

Point d'éclair : non applicable

Densité spécifique : environ 2,5 pour le verre

Solubilité : Insoluble dans l'eau

10. Stabilité et réactivité

Réactivité : Non réactif dans des conditions normales.

Stabilité chimique : Stable dans des conditions normales.

Conditions à éviter : Impact ou stress excessif pouvant provoquer une rupture.

Matériaux incompatibles : Aucun connu.

Produits de décomposition dangereux : Aucun dans des conditions normales. En cas d'incendie, se référer à la section 5.

11. Informations toxicologiques

Toxicité aiguë : Non toxique dans des conditions normales d'utilisation.

Effets chroniques : Une exposition prolongée à la poussière peut provoquer une irritation respiratoire.

Cancérogénicité : Non classé comme cancérigène.

12. Informations écologiques

Écotoxicité : Non classé comme nocif pour l'environnement.

Persistance et dégradabilité : Le verre et les métaux ne sont pas biodégradables.

Potentiel de bioaccumulation : Sans objet.

Mobilité dans le sol : Sans objet.

13. Considérations relatives à l'élimination

Méthodes de traitement des déchets : Éliminer conformément aux réglementations locales, étatiques et fédérales. Les composants en verre et en métal peuvent être recyclés.

Élimination des conteneurs : Assurez-vous que les conteneurs sont vidés et éliminés correctement.

14. Informations sur les transports

Numéro ONU : Non réglementé

Nom d'expédition correct : Non réglementé

Classe de danger pour le transport : Non réglementé

Groupe d'emballage : Non réglementé

Risques environnementaux : aucun

15. Informations réglementaires

Statut OSHA : Non classé comme dangereux

Réglementations de l'EPA : non soumis aux réglementations de l'EPA sur les déchets dangereux

Réglementations nationales : Se conformer aux réglementations locales concernant la manipulation et l'élimination.

16. Autres informations

Date de préparation : 1er août 2024



Avertissement : Les informations fournies dans cette FDS sont basées sur les connaissances disponibles au moment de la publication. Il est destiné à être un guide pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour toute perte ou dommage résultant de l'utilisation de ce produit.

Coordonnées : Pour plus d'informations, contactez Rampart Partitions Inc au 1-800-724-6600.